

От химических элементов к естественным элементам

Ким Сен Гук, Мамбетрзина Гульнара, Ким Дилара

Аннотация

Рассматривается математически дедуктивное расширение множества химических элементов до множества естественных элементов. Такое расширение с необходимостью ведёт к прогнозированию новых элементов. Представляются формула и её воплощение в Ярусной Системе естественных элементов, целиком включающей Систему химических элементов.

Ключевые слова: периодический закон менделеева, химические элементы, четные числа

From the Chemical Elements to the Natural Elements

Sen Kim, Mambeterzina Gulnara, Dilara Kim

Abstract

A mathematically deductive extension of the set of chemical elements to a set of natural elements is considered. Such an extension necessarily leads to the prediction of new elements. A formula is presented and its embodiment in the Tiered System of Natural Elements, wholly including the System of Chemical Elements.

Keywords: periodic Mendeleev's law, chemical elements, even numbers

Введение

В истории более чем двухсотлетней систематизации химических элементов, проводилось множество попыток её математизации. Пытались охватить всё нарастающее множество химических элементов и тригонометрическими, и экспоненциальными, и степенными функциями. Но сохранился и даже господствовал до 1989 года простой Закон октав Ньюлендса,

заимствованный им из музыкальной гармонии. Это прямо указывало на то, что Закон распределения во множестве химических элементов, как и всякого фундаментального закона природы, должен выражаться простой математической формулой. Следуя такому указанию, мы использовали простые закономерности чётных чисел в распределении множества химических элементов. Получен полный охват всех существующих на сегодня 118 химических элементов [1, 2].

Результаты [1, 2] явились следствием применения принятого ещё в СССР и используемого поныне в СНГ натурального ряда: $n = 1, 2, 3, \dots$. Если же принять натуральный ряд с 0, как во многих других странах, то формула квадратов чётных чисел позволяет расширить множество химических элементов до множества естественных элементов с двумя нулевыми доводородными элементами и с элементами после 118-го номера.

Некоторые закономерности чётных чисел

Квадрат чётных чисел $(2n)^2$ преобразовывается в тождественную форму:

$$(2n)^2 = 2(2n^2) \quad (1)$$

Если натуральный ряд чисел $n = 1, 2, 3, \dots$, принятый ещё в СССР и используемый поныне в постсоветском пространстве переписать в виде $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, т.е. с 0 в качестве первого члена натурального ряда, используемого во многих других странах, то (1) перепишется в виде:

$$(2n)^2 = 2(2n^2) = 2(2 \times 0^2) \quad (2)$$

Конечно, 0^2 – нечто неопределённое. Но, если следовать правилу умножения, согласно которому умножение любого числа, а ноль мы приняли за число, то 0 в квадрате, т.е. число 0, помноженное на 0 равно нулю и:

$$(2n)^2 = 2(0) \quad (3)$$

Это означает, что диадно-периодическая таблица первых 122 чисел натурального ряда будет выглядеть следующим образом:

Рис.1. Диадно-периодическая таблица первых 120 чисел натурального ряда.

Как видно, первая диада состоит из двух нулей в соответствии с выражением (3). За числом (номером) 120 никаких ограничений в натуральном ряду чисел (номеров) $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ не предусмотрено. Это выражено на рис. 1 многоточием.

Форма таблицы похожа на неуклюжую хоккейную клюшку. Имеет смысл преобразовать эту таблицу в более эстетичную симметричную форму. Вопрос в том, где и как выбрать ось симметрии. Выберём ось симметрии между 1, 2 до самых 119, 120 и ниже между последними двумя точками. В качестве оси симметрии возьмём не вертикальную прямую (прямых одномерных линий в природе нет), а столбец клеток с 0 под вторым нулём. Хотя двумерных поверхностей также нет в природе, но для данного плоскостного изображения столбец квадратиков-ячеек с нулями вполне реальная геометрическая фигура. К тому же 0 вездесущ, а его добавление к любому числу сохраняет это число неизменным. Результат такой симметризации представлен на рисунке ниже.

Рис. 2. Симметризованная диадно-периодическая таблица ряда (3)

Точки здесь также заключены в ячейки-квадратики, чтобы вся конструкция была целостна и монолитна внутри ступенчатого симметричного контура. Внешние ячейки с нулями открыты вовне для иллюстрации того, что нули – они всё равно нули, т.е. отражают факт отсутствия любых объектов (предметов), а ось же из ячеек может уходить в бесконечность с обоих концов.

Обращает на себя внимание симметричное наращивание боковых контуров на 1, 3, 5, 7 и т.д. ячеек с увеличением номеров диад в последовательности 1, 2, 3, 4, ... сверху вниз. Это является следствием того, что квадрат любого числа n , начиная от $n = 1$, можно представить суммой:

$$n^2 = \sum(2n - 1) \quad (4)$$

В самом деле, для $n = 1, 2, 3, 4$ формула (4) даёт:

$$n^2 = 1 + 3 + 5 + 7 \quad (5)$$

Таким образом, конструкция симметризованного множества на рис. 2 математически обоснована.

Система естественных элементов Вселенной

Все существующие ныне 118 химических элементов последовательно и непрерывно пронумерованы 118-ю числами. Представим их в форме рис. 1.

Рис. 3. Диадно-периодическая числовая таблица химических элементов.

Соответствующие номерам химических элементов блоки s-, p-, d-, f-элементов в строгой последовательности следуют справа налево. Диада двух нулевых элементов условно окрашена в светло-голубой небесный цвет. По аналогии с рис. 2 можно представить симметризованную числовую диадно-периодическую таблицу естественных элементов, включающую все непрерывно-последовательные 118 номера химических элементов.

Рис. 4. Симметризованная числовая (номерная) диадно-периодическая Система естественных элементов с полной числовой (номерной) Системой химических элементов.

Видно наращивание симметричных боковых контуров в соответствии с формулами (4) и (5), причём строго по блокам s-, p-, d-, f-элементов.

Если к числам (номерам) химических элементов добавить соответствующие символы химических элементов, то их прочтение будет очень затруднительно. Ширина Системы слишком велика. Возникла необходимость её сокращения. Будем исходить из того, что подавляющее господствовавшей в течение более 80 лет постменделеевского периода формой была октавная, предложенная еще Ньюледсом за 5 лет до открытия Периодического Закона Менделеевым.

Сократим ширину диадно-периодической Системы химических элементов на рис. 4 до 8-ми ячеек в ширину, сохраняя при этом симметричность и непрерывную последовательность элементов. Но для Системы естественных элементов вместе со столбцом нулевых элементов будет 9 групп, как в оригинале последней Таблицы Менделеева с нулевой группой. На латыни 9 – novem, и Систему по аналогии с октавой можно называть новемвой. Итак, для множества химических элементов октава, а для множества естественных элементов – новемва. Октава химических элементов составляет часть новемвы естественных элементов.

					O_m 0				
					O_e 0				
			H 1	O_m 0	He 2				
			Li 3	O_e 0	Be 4				
B 5	C 6	N 7	Na 11	O_m 0	Mg 12	O 8	F 9	Ne 10	
Al 13	Si 14	P 15	K 19	O_e 0	Ca 20	S 16	Cl 17	Ar 18	
Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	O_m 0	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	
			Cu 29	O_e 0	Zn 30				
Ga 31	Ge 32	As 33	Rb 37	O_m 0	Sr 38	Se 34	Br 35	Kr 36	
Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	O_e 0	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	
			Ag 47	O_m 0	Cd 48				
In 49	Sn 50	Sb 51	Cs 55	O_e 0	Ba 56	Te 52	I 53	Xe 54	
La 57	Ce 58	Pr 59	Nd 60	O_m 0	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	
	Tb 65	Dy 66	Ho 67	O_e 0	Er 68	Tm 69	Yb 70		
Lu 71	Hf 72	Ta 73	W 74	O_m 0	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	
			Au 79	O_e 0	Hg 80				
Tl 81	Pb 82	Bi 83	Fr 87	O_m 0	Ra 88	Po 84	At 85	Rn 86	
Ac 89	Th 90	Pa 91	U 92	O_e 0	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	
	Bk 97	Cf 98	Es 99	O_m 0	Fm 100	Md 101	No 102		
Lr 103	Rf 104	Db 105	Sg 106	O_e 0	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110	
			Rg 111	O_m 0	Cn 112				
Nh 113	Fl 114	Mc 115	119	O_e 0	120	Lv 116	Ts 117	Og 118	
*	*	*	*	O_m	*	*	*	*	*

Рис. 5. Новемва Системы естественных элементов, включающая октаву полной (на сегодня) Системы химических элементов.

Все номера и символы химических элементов, а также нулевые элементы осевого столбца хорошо читаемы. Одновалентные: Cu, Ag, Au, Rg и двухвалентные: Zn, Cd, Hg, Sn d-элементы располагаются под щелочными и щелочно-земельными s-элементами как и в наиболее распространённой до 1998 года короткой (октавной) форме Периодической Таблицы Менделеева. Никель и благородные металлы располагаются под благородными газами, как в привычной короткой форме Таблицы Менделеева, но при этом нет разделения групп на главные и побочные подгруппы. Такие устоявшиеся и привычные термины как соединения $A^3\cdot B^5$, $A^2\cdot B^4$, ... сохраняют наглядное соответствие с графическим изображением Системы химических элементов. Все химические элементы расположены в своих гомологических группах элементов-аналогов. Каждая диада с d- и f-элементами в длинной форме Таблицы IUPAC и сверхдлинной форме рис. 4 завершается октавой из s- и p-элементов. В общем, действенность и наглядность понятий и терминологии, выработанных десятилетиями использования короткой формы Таблицы Менделеева, сохраняется. Это важно для преемственности достижений и терминологии десятилетий научно-технического прогресса в XX веке.

Нулевые элементы обозначены 0_m и 0_e . Вместе с нижними индексами эти обозначения означают соответственно нуль массы и нуль электрического заряда, т.е. отсутствие массы для 0_m и электронейтральность в случае 0_e . Какие же естественные элементы можно ими обозначить?

Чтобы определиться с этими двумя нулевыми элементами, предварительно необходимо сформулировать важнейшие принципы, на основе которых будут определены нулевые элементы:

1. Распространённость во Вселенной.
2. Электронейтральность.
3. Досветовая скорость перемещения.

Известно, что Водород – самый распространённый во Вселенной химический элемент. Он содержится во всех звёздах, планетах, кометах, астероидах, метеоритах, в газопылевых туманностях, в космическом пространстве. Гелий, считают вторым по распространённости во Вселенной. Пожалуй, не менее распространён во Вселенной нейtron. Действительно, во Вселенной имеются нейтронные звёзды, все химические элементы в своих изотопах имеют нейтроны. Нейtron электронейтрален и может двигаться с

досветовой скоростью. Это позволяет в качестве естественного элемента 0_e пинять нейtron.

Но самая распространённая субстанция – трёхмерное физическое пространство во Вселенной. Это не только межпланетное, межзвёздное и межгалактическое пространство, но и подавляющая часть ($\sim 10^{-15}$) внутриатомных объёмов. Пространство не только электроннейтрально, но и безмассово. Поэтому обозначению 0_m удовлетворяет трёхмерное физическое пространство Вселенной. Пространство непрерывно, первый естественный элемент 0_m непрерывен. И всё во Вселенной содержится в нём. Это и столбовая ось, объединяющая всё, и вместилище всего во Вселенной.

Нейtron, Нейtronий [3] можно сказать образуют все химические элементы. Свободный нейtron (Нейtronий) нестабильная частица. Через примерно 16 минут после появления (возникновения, рождения) распадается на протон, электрон и электронное антинейтрино. Антинейтрино уносится с места возникновения со скоростью света. Остаются протон и электрон. Нейтроны, протоны и электроны – «строительные камни» всех химических элементов. Поэтому второй естественный элемент 0_e (Нейtronий) вместе с первым естественным элементом 0_m составляет «столбовую ось» Вселенной. На рис. 5 столбовая ось из 0_m и 0_e открыта с концов наверху и внизу в ячейках 0_m . Так столбовая ось соединяется с пространством Вселенной, иллюстрируя свою роль и оси-столпа всех элементов Вселенной и их вместилища.

Многоточие под октавой химических элементов означает продолжение наращивания октав химических элементов. И наращивание номеров N элементов по формуле:

$$N = 2(2n^2) \quad (6)$$

неограниченно, потому что натуральный ряд чисел $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ неограничен. Возможно ли такое? Возможны ли химические элементы с большими, очень большими, бесконечно большими номерами? Это неизвестно. Но природа, суть натуральных чисел не ставит никаких ограничений. Следовательно, должны быть очень большие номера. Но они вряд ли будут химическими (вступающими в химические взаимодействия) элементами. Если такие элементы и будут, то они, очевидно, будут естественными элементами, для которых не предусмотрены

границы энергий взаимодействия, как у химических элементов. Существование нейтронных звёзд подтверждает такую возможность. В толщах нейтронных звёзд, особенно приповерхностных, могут происходить флуктуационные рождение и исчезновения электронов, соответственно протонов, пусть, очень малых времён жизни в отдельности друг от друга. Тем не менее, они реальны ввиду потенциальной возможности нейтронов распадаться на протоны, электроны и электронные антинейтрино. У таких образований могут быть очень большие номера. Закон квадратов чётных чисел, в форме (6) при $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ диктует существование как доводородных, так и сверхоганессовских естественных элементов. Фактически это прогнозирование естественных элементов и нейтронных звёзд, а также загадочных «тёмной материи» и «темной энергии».

Понятие «тёмная материя» в научном (астрономическом) обороте уже почти век. За это время установлено, что известная нам нуклонно-электронная материя составляет только 4,9%, «тёмная материя» составляет 26,8%, а 68,3% приходится на «темную энергию» всей материи Вселенной. При этом ни «тёмную материю», ни «темную энергию» не удается зарегистрировать прямо, а лишь косвенно оценить по гравитационным проявлениям в галактиках и их скоплениях. Это означает, что они недоступны для нашего инструментария из нуклонно-электронной материи. Чтобы их зарегистрировать или пронаблюдать, нужен другой инструментарий, из «тёмной материи», что не осуществимо. Другими словами, «тёмная материя», и «темная энергия» из «другой материи», или из другого яруса материи Вселенной.

К слову, о ярусах и ярусности. Октачная (химическая) часть новемвной Системы естественных элементов на рис. 5 без столбовой оси нулевых элементов, представленная ниже на рис. 6, напоминает наконечник (функциональную часть) симметричного замочного ключа. Кроме того, контурами она похожа на восточное культовое сооружение – буддийскую или индуистскую ступу. Можно называть всю конструкцию октачной Ключевой Ступой химических элементов. Отчётливо видно ярусное устройство Ключевой Ступы. Именно ярусность Системы, а не периодичность. Периодичность в научном понимании предполагает (обязывает) сохранение формы и содержания. Как в синусоидальных волнах. Напряжённости электрического и магнитного полей в световой волне сохраняются миллионы, даже миллиарды световых лет, если они не поглощаются как свободными так и связанными электронами в атомах веществ. Или ячейки элементарных кристаллов. Они периодически повторяются в неизменных формах и содержаниях миллиарды раз в реальных кристаллах. Химические же элементы в

их табличном распределении не сохраняют ни форм, ни содержания. В понятии же ярусов нет требования сохранения форм и содержания. Поэтому в действительности не периодичность химических элементов и их свойств, а ярусность, и следует говорить не о Законе Периодичности химических элементов, а о Законе ярусности химических элементов.

			H	He				
			1	2				
			Li	Be				
			3	4				
B	C	N	Na	Mg	O	F	Ne	
5	6	7	11	12	8	9	10	
Al	Si	P	K	Ca	S	Cl	Ar	
13	14	15	19	20	16	17	18	
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	
21	22	23	24	25	26	27	28	
			Cu	Zn				
			29	30				
Ga	Ge	As	Rb	Sr	Se	Br	Kr	
31	32	33	37	38	34	35	36	
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	
39	40	41	42	43	44	45	46	
			Ag	Cd				
			47	48				
In	Sn	Sb	Cs	Ba	Te	I	Xe	
49	50	51	55	56	52	53	54	
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	
57	58	59	60	61	62	63	64	
	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb		
	65	66	67	68	69	70		
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	
71	72	73	74	75	76	77	78	
			Au	Hg				
			79	80				
Tl	Pb	Bi	Fr	Ra	Po	At	Rn	
81	82	83	87	88	84	85	86	
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	
89	90	91	92	93	94	95	96	
	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No		
	97	98	99	100	101	102		
Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	
103	104	105	106	107	108	109	110	
			Rg	Cn				
			111	112				
Nh	Fl	Mc	119	120	Lv	Ts	Og	
113	114	115	119	120	116	117	118	

Рис.6. Октаавная Ключевая Пагода химических элементов

Вернёмся к размышлениям о ярусе «темной матери» и «тёмной энергии». Уравнение (6) при $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ допускает достижение некоего очень большого критического числа n_k , при котором может происходить фазовый переход нулевого элемента 0_e от барионной материи, электромагнитной и ядерной энергии к «тёмной материи» и «тёмной энергии». При этом барионная

масса нейтрона переходит в «тёмную массу» фактически нового состояния нулевого элемента 0_e с критической массой (КМ), которое «неосызаемо» барионной материей. Почему «неосызаемо»? Потому что «тёмная материя» не обладает ни ядерным, ни электромагнитным взаимодействиями, только гравитационным. Помимо этого размерные масштабы этого яруса нулевого элемента несоизмеримо малы по сравнению с размерами нейтронов. Скорее всего, гораздо меньше Планковской длины $1,6 \times 10^{-35}$ м, возможно, в области от 10^{-50} м и менее. Полевое взаимодействие только гравитационное, причём на частотах более Планковской частоты $1,85487 \times 10^{43}$ с^{-1} , возможно, в области от 10^{58} с^{-1} . «Тёмные нулевые элементы 0_e » таких размеров и волны таких «тёмных частот», конечно, пока не регистрируемы.

Таким образом, множество естественных элементов Вселенной, задаваемое уравнением (6) при $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ и воплощаемое в форме ярусной новемвной Ключевой Пагоды включает всё множество химических элементов, воплощаемое в форме ярусной октавной Ключевой Пагоды. Неограниченность натурального ряда чисел в формуле (6) диктует прогнозирование существования естественных элементов с неограниченно большими номерами не только в известном ярусе барионной материи в виде обычного вещества, нейтронных звёзд, но и в нерегистрируемом ярусе «тёмной материи» и «тёмной энергии».

Литература

1. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. Формулы и формы воплощения Периодического закона Д.И. Менделеева. Сборник статей IX Международного конкурса «Лучшая научная статья 2017», МЦНС «Наука и Просвещение», Пенза, 30 мая 2017, С.22-26.

Вэб-ссылка на эту статью: <http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9A-%D1-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>.

2. Ким Сен Гук, Мамбетерзина Гульнара, Ким Дилара. К шифрам Периодического Закона менделеева.

http://www.decoder.ru/list_std/all/section_0/topic_126_25/#c372

3. Рязанцев Г.Б., Бекман И.Н., Хасков М.А., Лавренченко Г.К.
Докладчик: Рязанцев Г.Б. Нейtron, полинейтроны, нейтронное вещество и их
место в Периодической системе химических элементов.

https://docviewer.yandex.ru/view/248949215/?*=SSb4jv3Dj4LcYNbTXeodsiB0XrF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vSlliekVoaTR1S24xMGhMVzhrN3lOOE1vM0NtVnZxTTd5aHp6VktMSjc1OD0iLCJ0aXRsZSI6ItC90LXQuGC0YDQvtC9X9C%2F0L7Qu9C40L3QtdC50YLrgNC%2B0L3Ri1%2FRgdC10LzQuNC90LDRgCDQqNCcINCK0LjQt9GE0LDQuiDQnNCT0KMgMDfMDJfMjAxNy5wZGYiLCJ1aWQiOiIyNDg5NDkyMTUiLCJ5dSI6IjI1ODczMjk3MTE0NTIyMjM3ODkiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTAyMjY3OTI4NzcxfQ%3D%3D